

采信技术规格表填写指导

本指导意见旨在规范企业填报采信技术规格表，同时为审核员在信息确认环节提供指导。

1. 技术规格表的命名：**技术规格表-企业名项目名**，例如（技术规格表- 北京 xxx 有限公司监督）；
2. 技术规格名称及单位需与产品安全及关键件明细表填写**一致**，一个技术参数占一行，不允许漏项，没有或不适用的项目设计值填“/”。
3. **一个** EXCEL 表只填写**一张**证书信息，该证书上所有涉及的产品全部填写在**一个** Sheet 中，不允许存在其他的 Sheet；
4. **不得变更**报送 EXCEL 文件中表格的名称、表头和列顺序等格式，否则无法正常报送；
5. EXCEL 表格中所有的填报单元格一律**去除前后空格及其他不可见字符**，**各类编号、证书号中的字母一律大写、不得含有任何空格**；
6. **产品型号**必须全称，**不可简写**；**扩项项目**的技术规格表**只**填写涉及本次认证的产品参数，原已获证产品参数不填。


正确模板：

产品规格确认表				
证书编号	产品型号	项目	单位	设计值
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	整机产品品目	/	喷杆喷雾机
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	整机结构型式	/	自走式
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	整机工作压力	MPa	0.2-1.0
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	整机驱动型式	/	四轮驱动
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	整机转向型式	/	四轮转向
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	整机外形尺寸	mm	5600×3050×2800
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	整机喷杆长度（适用于喷杆式）	mm	18500
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	整机水平射程或喷幅（适用于风送式）	m	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	整机净重	kg	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	整机限压安全装置	/	有
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	发动机或电动机名称	/	柴油机
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	发动机或电动机结构型式	/	四缸四冲程
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	发动机或电动机标定功率/转速	kW/（r/min）	44.1/2400
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	发动机或电动机工作电压	V	24
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	发动机或电动机生产方式	/	采购
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	液（气）泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	液泵/电机泵额定压力	Mpa	3.0
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	液泵/电机泵额定流量	L/min	80-110
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	液泵/电机泵柱塞（活塞）直径	mm	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	液泵/电机泵生产方式	/	采购
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	药箱药箱容积	l	500×2
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	药箱材质	/	塑料
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	药箱质量	kg	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	药箱成型工艺	/	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	药箱生产方式	/	采购
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	空气室（储压容器）材质	/	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	空气室（储压容器）质量	g	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	空气室（储压容器）安装位置	/	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	空气室（储压容器）生产方式	/	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	限压安全装置结构型式	/	弹簧式
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	限压安全装置限定压力	Mpa	1.2
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	限压安全装置生产方式	/	采购
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	喷杆材质	/	不锈钢
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	喷杆允许最大工作压力	Mpa	2.25
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	喷杆生产方式	/	采购
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	承压管材质	/	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	承压管允许最大工作压力	Mpa	1.0
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	承压管生产方式	/	采购
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	开关组合材质	/	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	开关组合允许最大工作压力	Mpa	1.0
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	开关组合生产方式	/	采购
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	风机叶轮材质	/	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	风机叶轮风机标定转速	r/min	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	风机叶轮叶轮直径	mm	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	风机叶轮生产方式	/	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	燃烧室喷管材质	/	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	燃烧室喷管喷口内径	mm	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	燃烧室喷管生产方式	/	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	充电器充电电流	A	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	充电器输入/输出电压	V	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	充电器生产方式	/	/
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	蓄电池类型类型	/	铅酸蓄电池
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	蓄电池容量	Ah	80
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	蓄电池标称电压	V	12×2
2014041401000102	3WP-AAA型**式喷杆喷雾机	蓄电池生产方式	/	采购
2014041401000102	3WP-BBB型**式喷杆喷雾机	整机产品品目	/	喷杆喷雾机
2014041401000102	3WP-BBB型**式喷杆喷雾机	整机结构型式	/	自走式
2014041401000102	3WP-BBB型**式喷杆喷雾机	整机工作压力	MPa	0.2-1.0

注：模板中的“项目”和“单位”对应内容已与明细表匹配好，如使用模板填写，这两列内容不得改动。

错误案例(以下错误均会导致无法上报)

案例一：同一个证书号下每个产品型号都是单独的 excel 表：



案例二：同一个证书号下每个产品型号在一个 excel 表里的不同 sheet 页：

A	B	C	D	E
产品规格确认表				
证书编号	产品型号	项目	单位	设计值
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	整机产品品目	/	喷杆喷雾机
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	整机结构型式	/	悬挂式
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	整机工作压力	MPa	0.3-0.5
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	整机驱动型式	/	/
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	整机转向型式	/	/
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	整机外形尺寸	mm	2950×1100×1200
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	整机喷杆长度（适用于喷杆式）	mm	14000
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	整机净重	kg	/
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	整机限压安全装置	/	有
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	发动机或电动机名称	/	/
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	发动机或电动机结构型式	/	/
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	发动机或电动机标定功率/转速	r/min	/
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	发动机或电动机工作电压	V	/
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	发动机或电动机生产方式	/	采购
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	液泵/电机泵额定压力	Mpa	3.0
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	液泵/电机泵额定流量	L/min	80-100
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	液泵/电机泵柱塞（活塞）直径	mm	/
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	液泵/电机泵生产方式	/	采购
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	药箱药箱容积	l	500
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	药箱材质	/	塑料
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	药箱质量	kg	/
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	药箱成型工艺	/	吹塑
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	药箱生产方式	/	采购
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	空气室（储压容器）材质	/	/
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	空气室（储压容器）质量	g	/
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	空气室（储压容器）安装位置	/	/
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	空气室（储压容器）生产方式	/	/
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	限压安全装置结构型式	/	弹簧式
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	限压安全装置限定压力	Mpa	0.6
2014041401000067	3WPX-500型喷雾机	限压安全装置生产方式	/	采购
3WPZ-600 3WPSZ-240D 3WPSZ-240 3WPQ-2000 3WPX-1000 3WPX-600 3WPX-500 3WPX-400 3WPZ-240				

案例三：多张证书填在一个 sheet 页中。

3	2016041401000125	3WG-400型喷雾机	充电器充电电流	A	/
7	2016041401000125	3WG-400型喷雾机	充电器输入/输出电压	V	/
8	2016041401000125	3WG-400型喷雾机	充电器生产方式	/	/
9	2016041401000125	3WG-400型喷雾机	蓄电池类型类型	/	/
0	2016041401000125	3WG-400型喷雾机	蓄电池容量	Ah	/
1	2016041401000125	3WG-400型喷雾机	蓄电池标称电压	V	/
2	2016041401000125	3WG-400型喷雾机	蓄电池生产方式	/	/
3	2016041401000098	3WPZ-300型喷雾机	整机产品品目	/	喷杆喷雾机
4	2016041401000098	3WPZ-300型喷雾机	整机结构型式	/	自走式
5	2016041401000098	3WPZ-300型喷雾机	整机工作压力	MPa	0.2-0.6
6	2016041401000098	3WPZ-300型喷雾机	整机驱动型式	/	四轮驱动
7	2016041401000098	3WPZ-300型喷雾机	整机转向型式	/	四轮转向
8	2016041401000098	3WPZ-300型喷雾机	整机外形尺寸	mm	5900×1900×2100
9	2016041401000098	3WPZ-300型喷雾机	整机喷杆长度（适用于喷杆式）	mm	8000
0	2016041401000098	3WPZ-300型喷雾机	整机北平射程或射程（适用于风送式）	/	/

案例四：同一个证书号下，产品在同一个 sheet 页，但是每个产品中
间有空行并且有表头，或者结尾有省略号：

2015041401000099	3WFX-500型喷雾机	蓄电池类型类型	/	/
2015041401000099	3WFX-500型喷雾机	蓄电池容量	Ah	/
2015041401000099	3WFX-500型喷雾机	蓄电池标称电压	V	/
2015041401000099	3WFX-500型喷雾机	蓄电池生产方式	/	/
...	...	...	...	...
产品规格确认表				
证书编号	产品型号	项目	单位	设计值
2015041401000099	3WFQ-1000型喷雾机	整机产品品目	/	风送喷雾机
2015041401000099	3WFQ-1000型喷雾机	整机结构型式	/	牵引式
2015041401000099	3WFQ-1000型喷雾机	整机工作压力	MPa	0.3-0.5
2015041401000099	3WFQ-1000型喷雾机	整机驱动型式	/	/
2015041401000099	3WFQ-1000型喷雾机	整机转向型式	/	/

案例五：产品型号填写错误，项目内容改动，表头改动：

产品规格确认表				
证书编号	产品型号	项目	单位	设计值
2012041401000061	3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机	整机产品品目	/	喷杆喷雾机
2012041401000061	3WPZ-700C型喷雾机	整机结构型式	/	自走式
2012041401000061	3WPZ-700C型喷雾机	整机工作压力	MPa	0.2-0.4
2012041401000061	3WPZ-700C型喷雾机	整机驱动型式	/	四轮驱动
2012041401000061	3WPZ-700C型喷雾机	整机转向型式	/	四轮转向
2012041401000061	3WPZ-700C型喷雾机	整机外形尺寸	mm	5900×1900×2100

	A	B	C	D	E	F
1	证书编号	产品型号	项目	技术规格名称含单位	设计值	
2	2016041401000001	3WZP-2000型自走式喷杆喷雾机	整机	产品品目	喷杆喷雾机	
3	2016041401000001	3WZP-2000型自走式喷杆喷雾机	整机	结构型式	自走式	
4	2016041401000001	3WZP-2000型自走式喷杆喷雾机	整机	工作压力 (MPa)	0.2-0.4	
5	2016041401000001	3WZP-2000型自走式喷杆喷雾机	整机	驱动型式	四轮驱动	
6	2016041401000001	3WZP-2000型自走式喷杆喷雾机	整机	转向型式	四轮转向	
7	2016041401000001	3WZP-2000型自走式喷杆喷雾机	整机	外形尺寸 (mm)	5000×3000×3200	
8	2016041401000001	3WZP-2000型自走式喷杆喷雾机	整机	喷杆长度 (适用于喷杆式) (mm)	20500	
9	2016041401000001	3WZP-2000型自走式喷杆喷雾机	整机	水平射程或喷幅 (mm)	/	
54	2015041401000001	3W-32007型悬挂式喷杆喷雾机	蓄电池	容量 (Ah)	/	
55	2015041401000001	3W-32007型悬挂式喷杆喷雾机	蓄电池	标称电压 (V)	/	
56	2015041401000001	3W-32007型悬挂式喷杆喷雾机	蓄电池	生产方式	/	
57	2015041401000001	3W-32012型悬挂式喷杆喷雾机	整机	产品品目	喷杆喷雾机	
58	2015041401000001	3W-32012型悬挂式喷杆喷雾机	整机	结构型式	悬挂式	
59	2015041401000001	3W-32012型悬挂式喷杆喷雾机	整机	工作压力 (MPa)	0.2-0.4	
60	2015041401000001	3W-32012型悬挂式喷杆喷雾机	整机	驱动型式	/	
61	2015041401000001	3W-32012型悬挂式喷杆喷雾机	整机	转向型式	/	
62	2015041401000001	3W-32012型悬挂式喷杆喷雾机	整机	转向型式	/	

产品规格确认表(潍坊有限公司)				
证书编号	产品型号	项目	单位	设计值
2015041401000052	3WP-700型喷杆喷雾机	整机产品品目	/	喷杆喷雾机
2015041401000052	3WP-700型喷杆喷雾机	整机结构型式	/	自走式

3WX-2000G型自走式高杆作

3WX-1000G型自走式高杆作

案例六：产品名称错误、项目列表中内容顺序错误

3WPG-160-800型悬挂式喷杆喷雾机	燃烧室喷管喷口内径
3WPG-160-800型悬挂式喷杆喷雾机	燃烧室喷管生产方式
3WPG-160-800型悬挂式喷杆喷雾机	充电器充电电流
3WPG-160-800型悬挂式喷杆喷雾机	充电器输入/输出电压
3WPG-160-800型悬挂式喷杆喷雾机	充电器生产方式
3WPG-160-2000型悬挂式喷杆喷雾机	蓄电池类型类型
3WPG-160-2000型悬挂式喷杆喷雾机	蓄电池容量
3WPG-160-2000型悬挂式喷杆喷雾机	蓄电池标称电压
3WPG-160-2000型悬挂式喷杆喷雾机	蓄电池生产方式
3WPQ-170-2800型牵引式喷杆喷雾机	整机产品品目
3WPQ-170-2800型牵引式喷杆喷雾机	整机结构型式
3WPQ-170-2800型牵引式喷杆喷雾机	整机工作压力
3WPQ-170-2800型牵引式喷杆喷雾机	整机驱动型式
3WPQ-170-2800型牵引式喷杆喷雾机	整机转向型式
3WPQ-170-2800型牵引式喷杆喷雾机	整机外形尺寸
3WPQ-170-2800型牵引式喷杆喷雾机	整机喷杆长度 (适用于喷杆式)

“项目”对应内容错误

产品规格确认表							
证书编号	产品型号	项目	单位	设计值			
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	喷杆喷雾机	/	喷杆喷雾机	整机产品品目	/	喷杆喷雾机
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	整机结构型式	/	自走式	整机结构型式	/	自走式
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	整机工作压力	MPa	0.5~1.0	整机工作压力	MPa	0.5~0.8
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	整机驱动型式	/	四轮驱动	整机驱动型式	/	四轮驱动
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	整机转向型式	/	四轮转向	整机转向型式	/	四轮转向
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	整机外形尺寸	mm	5770×2100×2780	整机外形尺寸	mm	4260×1560×2190
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	整机喷杆长度（适用于喷杆式）	mm	15000	整机喷杆长度（适用于喷杆式）	mm	11700
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	整机水平射程或喷幅（适用于风送式）	mm	/	整机水平射程或喷幅（适用于风送式）	mm	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	整机净重	kg	/	整机净重	kg	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	整机限压安全装置	/	有	整机限压安全装置	/	有
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	发动机或电动机名称	/	柴油机	发动机或电动机名称	/	柴油机
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	发动机或电动机结构型式	/	四缸水冷直列四冲程	发动机或电动机结构型式	/	单缸、水冷、四冲程
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	发动机或电动机标定功率/转速	(r/min)	36.8/2400	发动机或电动机标定功率/转速	r/min	18/2200
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	发动机或电动机工作电压	V	/	发动机或电动机工作电压	V	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	发动机或电动机生产方式	/	/	发动机或电动机生产方式	/	采购
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	液(气)泵/电机泵结构型式	/	隔膜泵	液(气)泵/电机泵结构型式	/	齿轮泵
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	液泵/电机泵额定压力	Mpa	2.5	液泵/电机泵额定压力	Mpa	0.5~3.0
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	液泵/电机泵额定流量	L/min	45	液泵/电机泵额定流量	L/min	37~50
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	液泵/电机泵柱塞（活塞）直径	mm	/	液泵/电机泵柱塞（活塞）直径	mm	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	液泵/电机泵生产方式	/	采购	液泵/电机泵生产方式	/	采购
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	药箱药箱容积	L	500×2	药箱药箱容积	L	500
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	药箱材质	/	聚丙烯	药箱材质	/	塑料
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	药箱质量	kg	/	药箱质量	kg	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	药箱成型工艺	/	/	药箱成型工艺	/	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	药箱生产方式	/	采购	药箱生产方式	/	采购
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	空气室（储压容器）材质	/	/	空气室（储压容器）材质	/	金属
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	空气室（储压容器）质量	g	/	空气室（储压容器）质量	g	240
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	空气室（储压容器）安装位置	/	/	空气室（储压容器）安装位置	/	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	空气室（储压容器）生产方式	/	/	空气室（储压容器）生产方式	/	采购
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	限压安全装置结构型式	/	弹簧调节式	限压安全装置结构型式	/	弹簧微启式
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	限压安全装置限定压力	Mpa	≤1.2	限压安全装置限定压力	Mpa	≤0.96
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	限压安全装置生产方式	/	采购	限压安全装置生产方式	/	采购
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	喷杆材质	/	橡胶	喷杆材质	/	不锈钢
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	喷杆允许最大工作压力	Mpa	22	喷杆允许最大工作压力	Mpa	1.2
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	喷杆生产方式	/	采购	喷杆生产方式	/	采购

“项目”对应的顺序错误

产品规格确认表								
证书编号	产品型号	项目	单位	设计值				
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	喷杆允许最大工作压力	Mpa	22		喷杆允许最大工作压力	Mpa	1.2
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	喷杆生产方式	/	采购		喷杆生产方式	/	采购
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	承压管材质	/	橡胶		承压管材质	/	橡胶
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	承压管允许最大工作压力	Mpa	22		承压管允许最大工作压力	Mpa	6
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	承压管生产方式	/	采购		承压管生产方式	/	采购
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	开关组合材质	/	塑料		开关组合材质	/	塑料
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	开关组合允许最大工作压力	Mpa	2.0		开关组合允许最大工作压力	Mpa	1.2
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	开关组合生产方式	/	采购		开关组合生产方式	/	采购
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	风机叶轮材质	/	/		风机叶轮材质	/	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	风机叶轮风机标定转速	r/min	/		风机叶轮风机标定转速	r/min	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	风机叶轮叶轮直径	mm	/		风机叶轮叶轮直径	mm	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	风机叶轮生产方式	/	/		风机叶轮生产方式	/	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	燃烧室喷管材质	/	/		燃烧室喷管材质	/	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	燃烧室喷管喷口内径	mm	/		燃烧室喷管喷口内径	mm	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	燃烧室喷管生产方式	/	/		燃烧室喷管生产方式	/	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	充电器充电电流	A	/		充电器充电电流	A	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	充电器输入/输出电压	V	/		充电器输入/输出电压	V	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	充电器生产方式	/	/		充电器生产方式	/	/
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	蓄电池类型类型	/	免维护（铅酸）蓄电池		蓄电池类型类型	/	铅酸蓄电池
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	蓄电池容量	Ah	60		蓄电池容量	Ah	105
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	蓄电池标称电压	V	12X2（串联）		蓄电池标称电压	V	12
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	蓄电池生产方式	/	采购		蓄电池生产方式	/	采购
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	整机产品品目	/	喷杆喷雾机				
2014041401000038	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	整机结构型式	/	自走式				

项目管理部

李珪

010-59199133